

_OFERTA DOSTĘPNA W OKRESIE: 15.10 – 06.12.2024

W GOTOWOŚCI DO NAJCIEŻSZYCH ZADAŃ.

Krato-tec™ – DC180, DC183 SUPREME



TWÓJ
RABAT

50%



1. Wypełnij formularz
2. Przenieś formularz do Walter TOOLSHOP
3. Dodaj zamówienie do koszyka i zamów

KORZYŚCI:

- Najwyższa produktywność dzięki technologii powłokania Krato-tec™
- Prosta krawędź skrawająca zapewniająca wysoką niezawodność procesu
- Uniwersalne zastosowanie przy najwyższych prędkościach skrawania
- Niezwykła wydajność skrawania w różnych materiałach
- Odpowiednie do używania z emulsią, olejem oraz MQL



Zwiększenie wydajności produkcji i bezpieczeństwa procesu.

NARZĘDZIE

- Wiertło pełnowęglkowe DC180 Supreme z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa
- $\varnothing$ 3–20 mm

Wymiary – standard:

- $3 \times D_c$ wg DIN 6537, krótkie
- $5 \times D_c$ wg DIN 6537 długie
- $8 \times D_c$ wg normy Walter
- $12 \times D_c$ wg normy Walter

DODATEK DO ZAKRESU PRODUKTÓW 2024

- **Walter Xpress:**
- Do $30 \times D_c$
- Wiertło stopniowe

Gatunki:

- WJ30EZ: K30F, wielowarstwowe pokrycie AlTiN
- WJ30EY: K30F, wielowarstwowe pokrycie wierzchołka AlTiN

Wielowarstwowe pokrycie Krato·tec™



Gatunki:

WJ30EZ oraz WJ30EY

Warstwa wierzchnia o wysokiej zawartości aluminium

Stopniowana pozycja przejściowa

Warstwa bazowa o zoptymalizowanej wytrzymałości



Kąt wierzchołkowy 140°

ZASTOSOWANIE

- Grupy materiałowe ISO P, M, K, N, S i H
- Możliwość stosowania z emulsją, olejem lub smarowaniem ilością minimalną (MQL)
- Obszary zastosowania: przemysł motoryzacyjny, lotniczy i energetyczny, produkcja narzędzi i form, przemysł ogólnomaszynowy



Chwyt wg DIN 6535 HA,
zakończenie chwytu wg DIN 69090


Powered by
Krato-tec™

Wiertło pełnowęglikowe
DC180 Supreme

Fig.: DC180-12-08.500A1-WJ30EZ

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

Wał napędowy




Material:	20MnCrS5
Wytrzymałość:	200 HB
Narzędzie:	X-treme Evo Plus DC180-03-12.000A1-WJ30EZ
Chłodzenie:	Emulsja; 15 barów

Parametry	Konkurencja	Walter DC180 Supreme
v_c (m/min)	83	83
n (rpm)	2200	2200
f (mm/rev)	0.20	0.20
v_f (mm/min)	440	440
Głębokość (mm)	12	12
Liczba otworów	2400	3000

Porównanie: liczba otworów

+ 25%



ZALETY

- Najwyższa wydajność produkcji dzięki technologii pokrywania Krato-tec™
- Prosta krawędź skrawająca gwarantuje wysokie bezpieczeństwo procesu
- Uniwersalne zastosowanie przy wysokich prędkościach skrawania
- Warianty z 4 łysinkami prowadzącymi przy $8 \times D_c$ i $12 \times D_c$
- Możliwość stosowania z emulsją, olejem lub smarowaniem ilością minimalną (MQL)

Dostępne również jako

Walter Xpress

Precyzyjne pozycjonowanie - produktywne wiercenie

NARZĘDZIE

- DC183 Supreme solid carbide drill with three cutting edges and internal coolant

Wymiary – standard:

- $\varnothing$ 3–16 mm
- $5 \times D_c$ wg DIN 6537 długie
- $8 \times D_c$ wg normy Walter

Wymiary – Walter Xpress:

- $\varnothing$ 3–20 mm
- Do $12 \times D_c$
- Wiertła stopniowe

Gatunki:


- WJ30EZ: K30F, wielowarstwowe pokrycie AlTiN
- WJ30EY: K30F, wielowarstwowe pokrycie wierzchołka AlTiN

ZASTOSOWANIE

- Grupy materiałowe ISO P, M i K
- Możliwość stosowania z emulsją, olejem lub smarowaniem ilością minimalną (MQL)
- Obszary zastosowania: przemysł motoryzacyjny, lotniczy i energetyczny, produkcja narzędzi i form, przemysł ogólnie maszynowy

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA


Komponent demonstracyjny



Materiał:	42CrMo4
Wytrzymałość:	1050 N/mm ²
Narzędzie:	X-treme Evo 3 DC183-08-08.500A1-WJ30EY
Chłodzenie:	6% emulsja – 40 bar

Parametry skrawania	Konkurencja	Walter DC183 Supreme
v_c (m/min)	100	100
n (rpm)	3745	3745
f (mm/rev)	0.4	0.4
v_f (mm/min)	1500	1500
Głębokość (mm)	65	65
Trwałość (m)	106	156

Porównanie: Trwałość (m)



Dostępne również jako

Walter Xpress



Powered by
Krato-tec™

Wiertło pełnowęglkowe DC183 Supreme


Fig.: DC183-08-08.500A1-WJ30EY

ZALETY



- Maksymalna produktywność dzięki pokryciu Krato-tec™
- Najwyższa wydajność dzięki trzem rowkom wiórowym
- Poprawiona okrągłość otworu
- Możliwość stosowania z emulsją, olejem lub smarowaniem ilością minimalną (MQL)



WERTŁO WĘGLIKOWE DC180 SUPREME – X-TREME EVO 3



– z innowacyjną wielowarstwową powłoką Krato-tec™



	P	M	K	N	S	H	O
WJ30EZ	●	●	●	●	●	●	●

Oznaczenie	Dia. mm	L _c	SAP-No.	Ilość.
DC180-03-03.000A1-BOW-1	3	14	8539756	
DC180-03-03.100A1-BOW-1	3.1	14	8539757	
DC180-03-03.175A1-BOW-1	3.175	14	8539758	
DC180-03-03.300A1-BOW-1	3.3	14	8539759	
DC180-03-03.400A1-BOW-1	3.4	14	8540610	
DC180-03-03.800A1-BOW-1	3.8	17	8540611	
DC180-03-04.000A1-BOW-1	4	17	8540612	
DC180-03-04.200A1-BOW-1	4.2	17	8540613	
DC180-03-04.500A1-BOW-1	4.5	17	8540614	
DC180-03-04.600A1-BOW-1	4.6	17	8540615	
DC180-03-04.763A1-BOW-1	4.763	20	8540616	
DC180-03-05.000A1-BOW-1	5	20	8540617	
DC180-03-05.100A1-BOW-1	5.1	20	8540618	
DC180-03-05.300A1-BOW-1	5.3	20	8540619	
DC180-03-05.500A1-BOW-1	5.5	20	8540620	
DC180-03-05.556A1-BOW-1	5.556	20	8540621	
DC180-03-05.600A1-BOW-1	5.6	20	8540622	
DC180-03-06.000A1-BOW-1	6	20	8540623	
DC180-03-06.100A1-BOW-1	6.1	24	8540624	
DC180-03-06.350A1-BOW-1	6.35	24	8540625	
DC180-03-06.400A1-BOW-1	6.4	24	8540626	
DC180-03-06.600A1-BOW-1	6.6	24	8540627	
DC180-03-06.747A1-BOW-1	6.747	24	8540628	
DC180-03-06.800A1-BOW-1	6.8	24	8540629	
DC180-03-07.000A1-BOW-1	7	24	8540630	
DC180-03-07.144A1-BOW-1	7.144	29	8540631	
DC180-03-07.500A1-BOW-1	7.5	29	8540632	
DC180-03-08.000A1-BOW-1	8	29	8540633	
DC180-03-08.100A1-BOW-1	8.1	35	8540634	
DC180-03-08.200A1-BOW-1	8.2	35	8540635	
DC180-03-08.500A1-BOW-1	8.5	35	8540636	


Użyj tego formularza aby przenieść zamówienie do Walter TOOLSHOP:

1. Wypełnij formularz
2. Przenieś formularz do Walter TOOLSHOP
3. Dodaj zamówienie do koszyka i zamów







WERTŁO WĘGLIKOWE DC180 SUPREME – X-TREME EVO 3



– z innowacyjną wielowarstwową powłoką Krato-tec™



	P	M	K	N	S	H	O
WJ30EZ	●	●	●	●	●	●	●

Oznaczenie	Dia. mm	L _c	SAP-No.	Ilość.
DC180-03-08.600A1-BOW-1	8.6	35	8540637	
DC180-03-09.000A1-BOW-1	9	35	8540638	
DC180-03-09.128A1-BOW-1	9.128	35	8540639	
DC180-03-09.300A1-BOW-1	9.3	35	8540640	
DC180-03-09.500A1-BOW-1	9.5	35	8540641	
DC180-03-09.525A1-BOW-1	9.525	35	8540642	
DC180-03-10.000A1-BOW-1	10	35	8540643	
DC180-03-10.200A1-BOW-1	10.2	40	8540644	
DC180-03-10.500A1-BOW-1	10.5	40	8540645	
DC180-03-10.716A1-BOW-1	10.716	40	8540646	
DC180-03-11.000A1-BOW-1	11	40	8540647	
DC180-03-11.113A1-BOW-1	11.113	40	8540648	
DC180-03-11.500A1-BOW-1	11.5	40	8540649	
DC180-03-11.800A1-BOW-1	11.8	40	8540650	
DC180-03-12.000A1-BOW-1	12	40	8540651	
DC180-03-12.303A1-BOW-1	12.303	43	8540652	
DC180-03-12.500A1-BOW-1	12.5	43	8540653	
DC180-03-12.700A1-BOW-1	12.7	43	8540654	
DC180-03-13.000A1-BOW-1	13	43	8540655	
DC180-03-13.300A1-BOW-1	13.3	43	8540656	
DC180-03-13.500A1-BOW-1	13.5	43	8540657	
DC180-03-14.000A1-BOW-1	14	43	8540658	
DC180-03-14.500A1-BOW-1	14.5	45	8540659	
DC180-03-15.500A1-BOW-1	15.5	45	8540660	
DC180-03-17.000A1-BOW-1	17	51	8540661	
DC180-03-18.000A1-BOW-1	18	51	8540662	
DC180-03-20.000A1-BOW-1	20	55	8540663	


Użyj tego formularza aby przenieść zamówienie do Walter TOOLSHOP:

1. Wypełnij formularz
2. Przenieś formularz do Walter TOOLSHOP
3. Dodaj zamówienie do koszyka i zamów







WERTŁO WĘGLIKOWE DC180 SUPREME – X-TREME EVO 3



– z innowacyjną wielowarstwową powłoką Krato-tec™



	P	M	K	N	S	H	O
WJ30EZ	●	●	●	●	●	●	●

Oznaczenie	Dia. mm	L _c	SAP-No.	Ilość.
DC180-05-03.000A1-BOW-1	3	19	8540664	
DC180-05-03.300A1-BOW-1	3.3	19	8540665	
DC180-05-03.400A1-BOW-1	3.4	19	8540666	
DC180-05-03.500A1-BOW-1	3.5	19	8540667	
DC180-05-03.800A1-BOW-1	3.8	29	8540668	
DC180-05-03.900A1-BOW-1	3.9	29	8540669	
DC180-05-04.000A1-BOW-1	4	29	8540670	
DC180-05-04.200A1-BOW-1	4.2	29	8540671	
DC180-05-04.300A1-BOW-1	4.3	29	8540672	
DC180-05-04.500A1-BOW-1	4.5	29	8540673	
DC180-05-04.763A1-BOW-1	4.763	35	8540674	
DC180-05-04.800A1-BOW-1	4.8	35	8540675	
DC180-05-05.000A1-BOW-1	5	35	8540676	
DC180-05-05.100A1-BOW-1	5.1	35	8540677	
DC180-05-05.500A1-BOW-1	5.5	35	8540678	
DC180-05-06.000A1-BOW-1	6	35	8540679	
DC180-05-06.100A1-BOW-1	6.1	43	8540680	
DC180-05-06.200A1-BOW-1	6.2	43	8540681	
DC180-05-06.350A1-BOW-1	6.35	43	8540682	
DC180-05-06.400A1-BOW-1	6.4	43	8540683	
DC180-05-06.500A1-BOW-1	6.5	43	8540684	
DC180-05-06.800A1-BOW-1	6.8	43	8540685	
DC180-05-07.000A1-BOW-1	7	43	8540686	
DC180-05-07.144A1-BOW-1	7.144	43	8540687	
DC180-05-07.500A1-BOW-1	7.5	43	8540688	
DC180-05-08.000A1-BOW-1	8	43	8540689	
DC180-05-08.500A1-BOW-1	8.5	49	8540690	
DC180-05-08.600A1-BOW-1	8.6	49	8540691	
DC180-05-09.000A1-BOW-1	9	49	8540692	
DC180-05-09.300A1-BOW-1	9.3	49	8540693	
DC180-05-09.500A1-BOW-1	9.5	49	8540694	


Użyj tego formularza aby przenieść zamówienie do Walter TOOLSHOP:

1. Wypełnij formularz
2. Przenieś formularz do Walter TOOLSHOP
3. Dodaj zamówienie do koszyka i zamów







WERTŁO WĘGLIKOWE DC180 SUPREME – X-TREME EVO 3



– z innowacyjną wielowarstwową powłoką Krato-tec™



	P	M	K	N	S	H	O
WJ30EZ	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●

Oznaczenie	Dia. mm	L _c	SAP-No.	Ilość.
DC180-05-09.800A1-BOW-1	9.8	49	8540695	
DC180-05-10.000A1-BOW-1	10	49	8540696	
DC180-05-10.200A1-BOW-1	10.2	56	8540697	
DC180-05-10.300A1-BOW-1	10.3	56	8540698	
DC180-05-10.319A1-BOW-1	10.319	56	8540699	
DC180-05-10.500A1-BOW-1	10.5	56	8540700	
DC180-05-11.000A1-BOW-1	11	56	8540701	
DC180-05-11.200A1-BOW-1	11.2	56	8540702	
DC180-05-11.500A1-BOW-1	11.5	56	8540703	
DC180-05-11.800A1-BOW-1	11.8	56	8540704	
DC180-05-12.000A1-BOW-1	12	56	8540705	
DC180-05-12.303A1-BOW-1	12.303	60	8540706	
DC180-05-12.500A1-BOW-1	12.5	60	8540707	
DC180-05-12.700A1-BOW-1	12.7	60	8540708	
DC180-05-13.000A1-BOW-1	13	60	8540709	
DC180-05-13.500A1-BOW-1	13.5	60	8540710	
DC180-05-14.000A1-BOW-1	14	60	8540711	
DC180-05-14.288A1-BOW-1	14.288	63	8540712	
DC180-05-15.000A1-BOW-1	15	63	8540713	
DC180-05-15.100A1-BOW-1	15.1	63	8540714	
DC180-05-15.500A1-BOW-1	15.5	63	8540715	
DC180-05-16.500A1-BOW-1	16.5	71	8540716	
DC180-05-17.000A1-BOW-1	17	71	8540717	
DC180-05-17.500A1-BOW-1	17.5	71	8540718	
DC180-05-18.000A1-BOW-1	18	71	8540719	
DC180-05-19.000A1-BOW-1	19	77	8540720	
DC180-05-20.000A1-BOW-1	20	77	8540721	


Użyj tego formularza aby przenieść zamówienie do Walter TOOLSHOP:

1. Wypełnij formularz
2. Przenieś formularz do Walter TOOLSHOP
3. Dodaj zamówienie do koszyka i zamów







WERTŁO WĘGLIKOWE DC183 SUPREME – X-TREME EVO 3



– z innowacyjną wielowarstwową powłoką Krato-tec™



	P	M	K	N	S	H	O
WJ30EZ	●●	●	●●	●●	●		

Oznaczenie	Dia. mm	L _c	SAP-No.	Ilość.
DC183-05-03.000A1-BOW-1	3	19	8540722	
DC183-05-03.175A1-BOW-1	3.175	19	8540723	
DC183-05-03.300A1-BOW-1	3.3	19	8540724	
DC183-05-03.500A1-BOW-1	3.5	19	8540725	
DC183-05-03.700A1-BOW-1	3.7	19	8540726	
DC183-05-04.000A1-BOW-1	4	29	8540727	
DC183-05-04.200A1-BOW-1	4.2	29	8540728	
DC183-05-04.300A1-BOW-1	4.3	29	8540729	
DC183-05-04.500A1-BOW-1	4.5	29	8540730	
DC183-05-04.800A1-BOW-1	4.8	35	8540731	
DC183-05-05.000A1-BOW-1	5	35	8540732	
DC183-05-05.100A1-BOW-1	5.1	35	8540733	
DC183-05-05.200A1-BOW-1	5.2	35	8540734	
DC183-05-05.500A1-BOW-1	5.5	35	8540735	
DC183-05-05.550A1-BOW-1	5.5	35	8540736	
DC183-05-05.556A1-BOW-1	5.556	35	8540737	
DC183-05-05.800A1-BOW-1	5.8	35	8540738	
DC183-05-06.000A1-BOW-1	6	35	8540739	
DC183-05-06.100A1-BOW-1	6.1	43	8540740	
DC183-05-06.200A1-BOW-1	6.2	43	8540741	
DC183-05-06.350A1-BOW-1	6.35	43	8540742	
DC183-05-06.500A1-BOW-1	6.5	43	8540743	
DC183-05-06.700A1-BOW-1	6.7	43	8540744	
DC183-05-06.747A1-BOW-1	6.747	43	8540745	
DC183-05-06.800A1-BOW-1	6.8	43	8540746	
DC183-05-07.000A1-BOW-1	7	43	8540747	
DC183-05-07.400A1-BOW-1	7.4	43	8540748	
DC183-05-07.500A1-BOW-1	7.5	43	8540749	
DC183-05-07.800A1-BOW-1	7.8	43	8540750	
DC183-05-08.000A1-BOW-1	8	43	8540751	
DC183-05-08.500A1-BOW-1	8.5	49	8540752	


Użyj tego formularza aby przenieść zamówienie do Walter TOOLSHOP:

1. Wypełnij formularz
2. Przenieś formularz do Walter TOOLSHOP
3. Dodaj zamówienie do koszyka i zamów







WERTŁO WĘGLIKOWE DC183 SUPREME – X-TREME EVO 3



– z innowacyjną wielowarstwową powłoką Krato-tec™



	P	M	K	N	S	H	O
WJ30EZ	●●	●	●●	●●	●		

Oznaczenie	Dia. mm	L _c	SAP-No.	Ilość.
DC183-05-08.600A1-BOW-1	8.6	49	8540753	
DC183-05-08.700A1-BOW-1	8.7	49	8540754	
DC183-05-08.800A1-BOW-1	8.8	49	8540755	
DC183-05-09.000A1-BOW-1	9	49	8540756	
DC183-05-09.300A1-BOW-1	9.3	49	8540757	
DC183-05-09.500A1-BOW-1	9.5	49	8540758	
DC183-05-09.525A1-BOW-1	9.525	49	8540759	
DC183-05-09.800A1-BOW-1	9.8	49	8540760	
DC183-05-09.922A1-BOW-1	9.922	49	8540761	
DC183-05-10.000A1-BOW-1	10	49	8540762	
DC183-05-10.100A1-BOW-1	10.1	56	8540763	
DC183-05-10.200A1-BOW-1	10.2	56	8540764	
DC183-05-10.300A1-BOW-1	10.3	56	8540765	
DC183-05-10.319A1-BOW-1	10.319	56	8540766	
DC183-05-10.500A1-BOW-1	10.5	56	8540767	
DC183-05-10.716A1-BOW-1	10.716	56	8540768	
DC183-05-11.000A1-BOW-1	11	56	8540769	
DC183-05-11.113A1-BOW-1	11.113	56	8540770	
DC183-05-11.200A1-BOW-1	11.2	56	8540771	
DC183-05-11.500A1-BOW-1	11.5	56	8540772	
DC183-05-11.800A1-BOW-1	11.8	56	8540773	
DC183-05-12.000A1-BOW-1	12	56	8540774	
DC183-05-12.500A1-BOW-1	12.5	60	8540776	
DC183-05-12.700A1-BOW-1	12.7	60	8540777	
DC183-05-13.000A1-BOW-1	13	60	8540778	
DC183-05-13.494A1-BOW-1	13.494	60	8540779	
DC183-05-12.303A1-BOW-1	12.303	60	8540775	
DC183-05-13.500A1-BOW-1	13.5	60	8540780	
DC183-05-14.000A1-BOW-1	14	60	8540781	


Użyj tego formularza aby przenieść zamówienie do Walter TOOLSHOP:

1. Wypełnij formularz
2. Przenieś formularz do Walter TOOLSHOP
3. Dodaj zamówienie do koszyka i zamów







WERTŁO WĘGLIKOWE DC183 SUPREME – X-TREME EVO 3





– z innowacyjną wielowarstwową powłoką Krato-tec™



	P	M	K	N	S	H	O
WJ30EZ	●●	●	●●	●●	●		

Oznaczenie	Dia. mm	L _c	SAP-No.	Ilość.
DC183-05-14.500A1-BOW-1	14.5	63	8540782	
DC183-05-15.000A1-BOW-1	15	63	8540783	
DC183-05-15.500A1-BOW-1	15.5	63	8540784	
DC183-05-16.000A1-BOW-1	16	63	8540785	



	P	M	K	N	S	H	O
WJ30EZ	●●	●	●●	●●	●		

Oznaczenie	Dia. mm	L _c	SAP-No.	Ilość.
DC183-08-03.000A1-BOW-1	3	28	8540786	
DC183-08-03.500A1-BOW-1	3.5	28	8540787	
DC183-08-04.000A1-BOW-1	4	37	8540788	
DC183-08-05.000A1-BOW-1	5	48	8540789	
DC183-08-05.100A1-BOW-1	5.1	48	8540790	
DC183-08-06.000A1-BOW-1	6	48	8540791	
DC183-08-06.800A1-BOW-1	6.8	55	8540792	
DC183-08-07.000A1-BOW-1	7	55	8540793	
DC183-08-08.000A1-BOW-1	8	64	8540794	
DC183-08-08.500A1-BOW-1	8.5	80	8540795	
DC183-08-09.000A1-BOW-1	9	80	8540796	
DC183-08-10.000A1-BOW-1	10	80	8540797	
DC183-08-11.000A1-BOW-1	11	96	8540798	
DC183-08-12.000A1-BOW-1	12	96	8540799	
DC183-08-13.000A1-BOW-1	13	119	8540800	
DC183-08-14.000A1-BOW-1	14	119	8540801	
DC183-08-15.000A1-BOW-1	15	136	8540802	
DC183-08-16.000A1-BOW-1	16	136	8540803	

Użyj tego formularza aby przenieść zamówienie do Walter TOOLSHOP:


1. Wypełnij formularz
2. Przenieś formularz do Walter TOOLSHOP
3. Dodaj zamówienie do koszyka i zamów



Walter AG

Derendinger Straße 53, 72072 Tübingen
Postfach 2049, 72010 Tübingen
Germany

walter-tools.com



Europe

- Walter Austria GmbH**
Wien, Österreich
+43 1 5127300-0, service.at@walter-tools.com
- Walter Benelux N.V./S.A.**
Zaventem, Belgique
(B) +32 (02) 7258500
(NL) +31 (0) 900 26585-22
service.benelux@walter-tools.com
- Walter (Schweiz) AG**
Solothurn, Schweiz
+41 (0) 32 617 40 72, service.ch@walter-tools.com
- Walter CZ s.r.o**
Kurim, Czech Republic
+420 (0) 541 423352, service.cz@walter-tools.com
- Walter Deutschland GmbH**
Tübingen, Deutschland
+49 (0) 7071 701-400, service.de@walter-tools.com
- Walter France**
Soultz-sous-Forêts, France
+33 (0) 3 88 80 20 00, service.fr@walter-tools.com
- Walter Hungária Kft.**
Budapest, Magyarország
+36 1 464 7160, service.hu@walter-tools.com
- Walter Tools Ibérica S.A.U.**
El Prat de Llobregat, España
+34 934 796760, service.iberica@walter-tools.com
- Walter Italia s.r.l.**
Via Volta, s.n.c., 22071 Cadorago - CO, Italia
+39 031 926-111, service.it@walter-tools.com
- Walter Norden AB**
Halmstad, Sweden
+46 (0) 35 16 53 00, service.norden@walter-tools.com
- Walter Polska Sp. z o.o.**
Warszawa, Polska
+48 (0) 22 8520495, service.pl@walter-tools.com
- Walter Tools SRL**
Timisoara, România
+40 (0) 256 406218, service.ro@walter-tools.com
- Walter Tools d.o.o.**
Maribor, Slovenija
+386 (2) 629 01 30, service.si@walter-tools.com
- Walter Slovakia, s.r.o.**
Nitra, Slovakia
+421 (0) 37 3260 910, service.sk@walter-tools.com
- Walter Kesici Takımlar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.**
Bursa, Türkiye
+90 (0) 224 909 5000 Pbx, service.tr@walter-tools.com
- Walter GB Ltd.**
Bromsgrove, England
+44 (1527) 839 450, service.uk@walter-tools.com

Asia

- Walter Wuxi Co. Ltd.**
Wuxi, Jiangsu, P.R. China
+86 (510) 853 72199, service.cn@walter-tools.com
- Walter Wuxi Co. Ltd.**
中国江苏省无锡市新区新畅南路 3 号
电话：+86-510-8537 2199 邮编：214028
客服热线：400 1510 510
邮箱：service.cn@walter-tools.com
- Walter Tools India Pvt. Ltd.**
Pune, India
+91 (20) 6773 7300, service.in@walter-tools.com
- Walter Japan K.K.**
Nagoya, Japan
+81 (52) 533 6135, service.jp@walter-tools.com
- ワルタージャパン株式会社**
名古屋市中村区名駅二丁目 45 番 7 号
+81 (0) 52 533 6135, service.jp@walter-tools.com
- Walter Korea Ltd.**
Anyang-si Gyeonggi-do, Korea
+82 (31) 337 6100, service.wkr@walter-tools.com
- 한국발터(주)**
경기도 안양시 동안구 학의로 282
금강펜테리움 106호 14056
+82 (0) 31 337 6100, service.wkr@walter-tools.com
- Walter Malaysia Sdn. Bhd.**
Selangor D.E., Malaysia
+60(3)-5624 4265, service.my@walter-tools.com
- Walter AG Singapore Pte. Ltd.**
+65 6773 6180, service.sg@walter-tools.com
- Walter (Thailand) Co., Ltd.**
Bangkok, 10120, Thailand
+66 2 687 0388, service.th@walter-tools.com

America

- Walter do Brasil Ltda.**
Sorocaba – SP, Brasil
+55 15 32245700, service.br@walter-tools.com
- Walter Canada**
Mississauga, Canada
service.ca@walter-tools.com
- Walter Tools S.A. de C.V.**
El Marqués, Querétaro, México
+52 (442) 478-3500, service.mx@walter-tools.com
- Walter USA, LLC**
Greer, SC, USA
+1 800-945-5554, service.us@walter-tools.com